

(RT) Standart Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna **"Si+Si"** ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K1,5** = 1,5 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class **"B"** 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : Nikel kaplı prinç

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RT-M06-L050-K01	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	15,55
RT-M06-L050-K1,5	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	17,15
RT-M06-L050-K02	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	18,75
RT-M06-L050-K03	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	21,95
RT-M06-L050-K04	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	25,15
RT-M06-L050-K05	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	28,35

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RT-M08-L030-K01	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	15,25
RT-M08-L030-K1,5	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	16,85
RT-M08-L030-K02	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	18,45
RT-M08-L030-K03	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	21,65
RT-M08-L030-K04	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	24,85
RT-M08-L030-K05	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	28,05

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RT-M06-L030-K01	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	15,25
RT-M06-L030-K1,5	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	16,85
RT-M06-L030-K02	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	18,45
RT-M06-L030-K03	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	21,65
RT-M06-L030-K04	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	24,85
RT-M06-L030-K05	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	28,05

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,20 EUR/metre** dir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



Ekonomik toplu alım miktarları

25...49

50...99

100+

(RT) Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna "Si+Si" ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class "B" 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) Paslanmaz Çelik

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RT-M06-L100-K01	18,50	RT-M08-L100-K01	19,50
RT-M06-L100-K02	21,70	RT-M08-L100-K02	22,70
RT-M06-L100-K03	24,90	RT-M08-L100-K03	25,90
RT-M06-L100-K04	28,10	RT-M08-L100-K04	29,10
RT-M06-L100-K05	31,30	RT-M08-L100-K05	32,30

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RT-M06-L150-K01	19,75	RT-M08-L150-K01	20,75
RT-M06-L150-K02	22,95	RT-M08-L150-K02	23,95
RT-M06-L150-K03	26,15	RT-M08-L150-K03	27,15
RT-M06-L150-K04	29,35	RT-M08-L150-K04	30,35
RT-M06-L150-K05	32,55	RT-M08-L150-K05	33,55

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,20 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına M06 için **1,25 EUR**, M08 için **1,25 EUR** ilave edilir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTS) Bayonet Sonda Tipi Silikon Kablolu**(RTSM)** Bayonet Sonda Tipi Metal Örgü Kablolu

Pt-100 Termorezistanslar


Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² **(RTSM)**
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² **(RTS)**

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class "B" 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) Paslanmaz Çelik



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTS-M06-L050-K01	13,50	RTSM-M06-L050-K01	14,00
RTS-M06-L050-K02	16,25	RTSM-M06-L050-K02	17,20
RTS-M06-L050-K03	19,00	RTSM-M06-L050-K03	20,40
RTS-M06-L050-K04	21,75	RTSM-M06-L050-K04	23,60
RTS-M06-L050-K05	24,50	RTSM-M06-L050-K05	26,80

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTS-M06-L100-K01	14,75	RTSM-M06-L100-K01	15,25
RTS-M06-L100-K02	17,50	RTSM-M06-L100-K02	18,45
RTS-M06-L100-K03	20,25	RTSM-M06-L100-K03	21,65
RTS-M06-L100-K04	23,00	RTSM-M06-L100-K04	24,85
RTS-M06-L100-K05	25,75	RTSM-M06-L100-K05	28,05

Ekonomik toplu alım miktarları



25...49

50...99

100+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;

RTS için **2,75 EUR/metre**,

RTSM için **3,20 EUR/metre** dir.

- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına **1,25 EUR** ilave edilir.
- **RTS** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.
- **RTSM** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTH) Hava Tipi Bayonet

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna **"Si+Si"** ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class **"B"** 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : Dalma boyu 40mm (**L040**) için Nikel kaplı prinç, diğer dalma boyları için **AISI304** (DIN1.4301)

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RTH-M06-L040-K01	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	17,40
RTH-M06-L040-K02	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	20,60
RTH-M06-L040-K03	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	23,80
RTH-M06-L040-K04	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	27,00
RTH-M06-L040-K05	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	30,20

Ekonomik toplu alım miktarları



25...49

50...99

100+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (**Kxx**) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,20 EUR/metre** dir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTR) Rekorlu Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna “Si+Si” ilave edilir
2 elemanlı tiplerde 4 uçlu Silikon+Silikon kablo kullanılmaktadır.

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class “B” 1xPt-100 (**E=1**) veya 2xPt-100 (**E=2**)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart üretim), **AISI316** için Sipariş koduna “316” ilave edilir.

Rekor : Standart 1/2” rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı 1/4”, 1/8”, M10”, M12” olarak üretilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTR-M06-L050-K01.1	21,00	26,00	RTR-M06-L050-K01.2	28,00	33,00
RTR-M06-L050-K02.1	24,20	29,20	RTR-M06-L050-K02.2	31,20	36,20
RTR-M06-L050-K03.1	27,40	32,40	RTR-M06-L050-K03.2	34,40	39,40
RTR-M06-L050-K04.1	30,60	35,60	RTR-M06-L050-K04.2	37,60	42,60
RTR-M06-L050-K05.1	33,80	38,80	RTR-M06-L050-K05.2	40,80	45,80

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTR-M06-L100-K01.1	22,25	27,25	RTR-M06-L100-K01.2	29,25	
RTR-M06-L100-K02.1	25,45	30,45	RTR-M06-L100-K02.2	32,45	
RTR-M06-L100-K03.1	28,65	33,65	RTR-M06-L100-K03.2	35,65	
RTR-M06-L100-K04.1	31,85	36,85	RTR-M06-L100-K04.2	38,85	
RTR-M06-L100-K05.1	35,05	40,05	RTR-M06-L100-K05.2	42,05	

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTR-M06-L150-K01.1	23,50	28,50	RTR-M06-L150-K01.2	30,50	
RTR-M06-L150-K02.1	26,70	31,70	RTR-M06-L150-K02.2	33,70	
RTR-M06-L150-K03.1	29,90	34,90	RTR-M06-L150-K03.2	36,90	
RTR-M06-L150-K04.1	33,10	38,10	RTR-M06-L150-K04.2	40,10	
RTR-M06-L150-K05.1	36,30	41,30	RTR-M06-L150-K05.2	43,30	

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,20 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına; **1,25 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; **3/4"** için **6,45 EUR**, **1/4"** için **5,55 EUR** ilave edilir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



Ekonomik toplu alım miktarları

25...49

50...99

100+

(RTR) Rekorlu Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna “**Si+Si**” ilave edilir
2 elemanlı tiplerde 4 uçlu Silikon+Silikon kablo kullanılmaktadır.

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class “**B**” 1xPt-100 (**E=1**) veya 2xPt-100 (**E=2**)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart üretim), **AISI316** için Sipariş koduna “**316**” ilave edilir.

Rekor : Standart 1/2” rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı 1/4” olarak üretilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTR-M08-L050-K01.1	22,00	RTR-M08-L050-K01.2	29,00
RTR-M08-L050-K02.1	25,20	RTR-M08-L050-K02.2	32,20
RTR-M08-L050-K03.1	28,40	RTR-M08-L050-K03.2	35,40
RTR-M08-L050-K04.1	31,60	RTR-M08-L050-K04.2	38,60
RTR-M08-L050-K05.1	34,80	RTR-M08-L050-K05.2	41,80

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTR-M08-L100-K01.1	23,25	RTR-M08-L100-K01.2	30,25
RTR-M08-L100-K02.1	26,45	RTR-M08-L100-K02.2	33,45
RTR-M08-L100-K03.1	29,65	RTR-M08-L100-K03.2	36,65
RTR-M08-L100-K04.1	32,85	RTR-M08-L100-K04.2	39,85
RTR-M08-L100-K05.1	36,05	RTR-M08-L100-K05.2	43,05

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTR-M08-L150-K01.1	24,50	RTR-M08-L150-K01.2	31,50
RTR-M08-L150-K02.1	27,70	RTR-M08-L150-K02.2	34,70
RTR-M08-L150-K03.1	30,90	RTR-M08-L150-K03.2	37,90
RTR-M08-L150-K04.1	34,10	RTR-M08-L150-K04.2	41,10
RTR-M08-L150-K05.1	37,30	RTR-M08-L150-K05.2	44,30

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışında ki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,20 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına; **1,25 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; 3/4” için **6,45 EUR**, 1/4” için **5,55 EUR** ilave edilir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



Ekonomik toplu alım miktarları

25...49

50...99

100+


(RTI) İnsetli Tip, (RTIT) Transmitterli İnsetli Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : 500°C

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) (Standart üretim), AISI316 için Sipariş koduna "316" ilave edilir.

Transmitter (RTIT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTI-M06-L050.1	31,00	RTI-M06-L050.2	46,00
RTI-M06-L100.1	34,00	RTI-M06-L100.2	50,50
RTI-M06-L150.1	37,00	RTI-M06-L150.2	55,00
RTI-M06-L200.1	40,00	RTI-M06-L200.2	59,50
RTI-M06-L250.1	43,00	RTI-M06-L250.2	64,00
RTI-M06-L300.1	46,00	RTI-M06-L300.2	68,50
RTI-M06-L350.1	49,00	RTI-M06-L350.2	73,00
RTI-M06-L400.1	52,00	RTI-M06-L400.2	77,50
RTI-M06-L450.1	55,00	RTI-M06-L450.2	82,00
RTI-M06-L500.1	58,00	RTI-M06-L500.2	86,50

Ekonomik toplu alım miktarları



10...24

25...49

50+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTIT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 AISI304 için **3,00 EUR** ilave edilir.
2xPt-100 AISI304 için **4,50 EUR** ilave edilir.

Not-1: RTIT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.

Not-2: RTIT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.

- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTKR) Klemens Terminalli, Rekorlu Tip

Pt-100 Termorezistanslar

(RTKRT) Transmitterli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip


Maksimum çalışma sıcaklığı: **500°C**

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) (Standart üretim), AISI316 için Sipariş koduna "316" ilave edilir.

Transmitter (RTKRT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTKR-M06-L050.1	42,00	46,00	RTKR-M06-L050.2	56,00	59,00
RTKR-M06-L100.1	45,00	49,00	RTKR-M06-L100.2	61,00	64,00
RTKR-M06-L150.1	48,00	52,00	RTKR-M06-L150.2	66,00	69,00
RTKR-M06-L200.1	51,00	55,00	RTKR-M06-L200.2	71,00	74,00
RTKR-M06-L300.1	57,00	61,00	RTKR-M06-L300.2	81,00	84,00
RTKR-M06-L500.1	69,00	73,00	RTKR-M06-L500.2	101,00	104,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTKR-M08-L050.1	43,00	47,00	RTKR-M08-L050.2	57,00	61,00
RTKR-M08-L100.1	46,00	50,00	RTKR-M08-L100.2	62,00	66,00
RTKR-M08-L150.1	49,00	53,00	RTKR-M08-L150.2	67,00	71,00
RTKR-M08-L200.1	52,00	56,00	RTKR-M08-L200.2	72,00	76,00
RTKR-M08-L300.1	58,00	62,00	RTKR-M08-L300.2	82,00	86,00
RTKR-M08-L500.1	70,00	74,00	RTKR-M08-L500.2	102,00	106,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTKR-M10-L100.1	47,00	51,00	RTKR-M10-L100.2	66,00	70,00
RTKR-M10-L150.1	50,00	54,00	RTKR-M10-L150.2	71,00	75,00

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTKRT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 AISI304 ve AISI316 için **3,00 EUR** ilave edilir.
2xPt-100 AISI304 ve AISI316 için **5,00 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; 3/4" için **4,95 EUR**, 1" için **12,00 EUR**, 1/4" için **5,55 EUR**, 1/8" için **2,65 EUR** ilave edilir.
- Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara **10,00 EUR** ilave edilir.
- Not-1: RTKRT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.
- Not-2: RTKRT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



Ekonomik toplu alım miktarları

10...24

25...49

50+

(RTK) Klemens Terminalli Tip


(RTKT) Transmitterli, Klemens Terminalli Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : 500°C

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) (Standart üretim), AISI316 için Sipariş koduna "316" ilave edilir.

Transmitter (RTKT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTK-M06-L050.1	41,00	45,00	RTK-M06-L050.2	55,00	58,00
RTK-M06-L100.1	44,00	48,00	RTK-M06-L100.2	60,00	63,00
RTK-M06-L150.1	47,00	51,00	RTK-M06-L150.2	65,00	68,00
RTK-M06-L200.1	50,00	54,00	RTK-M06-L200.2	70,00	73,00
RTK-M06-L250.1	53,00	57,00	RTK-M06-L250.2	75,00	78,00
RTK-M06-L300.1	56,00	60,00	RTK-M06-L300.2	80,00	83,00
RTK-M06-L400.1	62,00	66,00	RTK-M06-L400.2	90,00	93,00
RTK-M06-L500.1	68,00	72,00	RTK-M06-L500.2	100,00	103,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTK-M08-L050.1	42,00	46,00	RTK-M08-L050.2	56,00	60,00
RTK-M08-L100.1	45,00	49,00	RTK-M08-L100.2	61,00	65,00
RTK-M08-L150.1	48,00	52,00	RTK-M08-L150.2	66,00	70,00
RTK-M08-L200.1	51,00	55,00	RTK-M08-L200.2	71,00	75,00
RTK-M08-L250.1	54,00	58,00	RTK-M08-L250.2	76,00	80,00
RTK-M08-L300.1	57,00	61,00	RTK-M08-L300.2	81,00	85,00
RTK-M08-L400.1	63,00	67,00	RTK-M08-L400.2	91,00	95,00
RTK-M08-L500.1	69,00	73,00	RTK-M08-L500.2	101,00	105,00

Ekonomik toplu alım miktarları



10...24

25...49

50+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTKT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara 60,00 EUR ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her 50mm ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 AISI304 ve AISI316 için 3,00 EUR ilave edilir.
2xPt-100 AISI304 ve AISI316 için 5,00 EUR ilave edilir.

Not-1: RTKT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.


Not-2: RTKT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.

- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara 1,00 EUR ilave edilir.

(RTKRI) Insetli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip

(RTKRIT) Transmitterli, Insetli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip

Pt-100 Termorezistanslar



Maksimum çalışma sıcaklığı : **500°C**

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart üretim), **AISI316** için Sipariş koduna "316" ilave edilir.

Transmitter (RTKRIT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTKRI-M10-L050.1	52,00	57,00	RTKRI-M10-L050.2	63,00	68,00
RTKRI-M10-L100.1	55,50	60,50	RTKRI-M10-L100.2	69,00	74,00
RTKRI-M10-L150.1	59,00	64,00	RTKRI-M10-L150.2	75,00	80,00
RTKRI-M10-L200.1	62,50	67,50	RTKRI-M10-L200.2	81,00	86,00
RTKRI-M10-L250.1	66,00	71,00	RTKRI-M10-L250.2	87,00	92,00
RTKRI-M10-L300.1	69,50	74,50	RTKRI-M10-L300.2	93,00	98,00
RTKRI-M10-L400.1	76,50	81,50	RTKRI-M10-L400.2	105,00	110,00
RTKRI-M10-L500.1	83,50	88,50	RTKRI-M10-L500.2	117,00	122,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTKRIT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 AISI304 ve AISI316 için **3,50 EUR** ilave edilir.
2xPt-100 AISI304 ve AISI316 için **6,00 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; 3/4" için **4,95 EUR**, 1" için **12,00 EUR**, 1/4" için **5,55EUR**, 1/8" için **2,65 EUR** ilave edilir.
- Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara **10,00 EUR** ilave edilir.
- Not-1: RTKRIT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.
- Not-2: RTKRIT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(TC) Standart Bayonet Tip

J, ve K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 2x 0,22mm² : Sipariş koduna "Si+Si" ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K1,5** = 1,5 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : Nikel kaplı priñç

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M06-L030-K01.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	8,50
TC-M06-L030-K1,5.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	9,50
TC-M06-L030-K02.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	10,50
TC-M06-L030-K03.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 3 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	12,50
TC-M06-L030-K04.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 4 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	14,50
TC-M06-L030-K05.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	16,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M08-L012-K01.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	8,50
TC-M08-L012-K1,5.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	9,50
TC-M08-L012-K02.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	10,50
TC-M08-L012-K03.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 3 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	12,50
TC-M08-L012-K04.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 4 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	14,50
TC-M08-L012-K05.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 5 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	16,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M06-L030-K01.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	14,00
TC-M06-L030-K02.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	18,25
Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M08-L012-K01.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	14,00
TC-M08-L012-K02.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	18,25

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;

J tipi için **2,00 EUR/metre** dir.

K tipi için **4,25 EUR/metre** dir.



Ekonomik toplu alım miktarları

50...99

100...249

250+

(TCS) Bayonet Sonda Tipi Silikon Kablolu

J, ve K tipi Termokupllar

(TCSM) Bayonet Sonda Tipi Metal Örgü Kablolu


Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm² (TCSM)
Silikon + Silikon, 2x 0,22mm² (TCS)

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) Paslanmaz Çelik



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCS-M06-L050-K01.J	10,00	TCSM-M06-L050-K01.J	10,50
TCS-M06-L050-K02.J	12,00	TCSM-M06-L050-K02.J	12,50
TCS-M06-L050-K03.J	14,00	TCSM-M06-L050-K03.J	14,50
TCS-M06-L050-K04.J	16,00	TCSM-M06-L050-K04.J	16,50
TCS-M06-L050-K05.J	18,00	TCSM-M06-L050-K05.J	18,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCS-M06-L100-K01.J	11,25	TCSM-M06-L100-K01.J	11,75
TCS-M06-L100-K02.J	13,25	TCSM-M06-L100-K02.J	13,75
TCS-M06-L100-K03.J	15,25	TCSM-M06-L100-K03.J	15,75
TCS-M06-L100-K04.J	17,25	TCSM-M06-L100-K04.J	17,75
TCS-M06-L100-K05.J	19,25	TCSM-M06-L100-K05.J	19,75

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCS-M06-L050-K01.K	10,25	TCSM-M06-L050-K01.K	12,50
TCS-M06-L100-K01.K	11,50	TCSM-M06-L100-K01.K	13,75
TCS-M06-L100-K02.K	14,50	TCSM-M06-L100-K02.K	18,00

Ekonomik toplu alım miktarları



50...99

100...249

250+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;
TCS için **J** tipi **2,00 EUR/metre**, **K** tipi **3,00 EUR/metre**
TCSM için **J** tipi **2,00 EUR/metre**, **K** tipi **4,25 EUR/metre**
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına; **1,25 EUR** ilave edilir.
- **TCS** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.
- **TCSM** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.

(TCMS) Mineral İzoleli Bayonet Sonda Tipi


K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı: **1200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm²

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mtSensör tipi : DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI310 (DIN1.4841)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310
TCMS-M03-L100-K01.K	38,25	TCMS-M06-L100-K01.K	38,50
TCMS-M03-L100-K02.K	42,50	TCMS-M06-L100-K02.K	42,75
TCMS-M03-L100-K03.K	46,75	TCMS-M06-L100-K03.K	47,00
TCMS-M03-L100-K04.K	51,00	TCMS-M06-L100-K04.K	51,25
TCMS-M03-L100-K05.K	55,25	TCMS-M06-L100-K05.K	55,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310
TCMS-M03-L150-K01.K	39,25	TCMS-M06-L150-K01.K	39,75
TCMS-M03-L200-K01.K	40,25	TCMS-M06-L200-K01.K	42,25
TCMS-M03-L250-K01.K	41,25	TCMS-M06-L250-K01.K	43,50
TCMS-M03-L300-K01.K	42,25	TCMS-M06-L300-K01.K	44,75
TCMS-M03-L400-K01.K	44,25	TCMS-M06-L400-K01.K	47,25
TCMS-M03-L500-K01.K	46,25	TCMS-M06-L500-K01.K	49,75

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310
TCMS-M01-L100-K01.K	53,50
TCMS-M1,5-L100-K01.K	52,50
TCMS-M02-L100-K01.K	45,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı; **4,25 EUR/metre**
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
M03, M01, M1,5, M02 için **1,00 EUR** ilave edilir.
M06 için **1,25 EUR** ilave edilir.

Not-1: Kablo bölümünün bulunduğu bölgenin sıcaklığı 400°C'yi aşmamalıdır.

(TC) Bayonet Tip

J, ve K tipi Termokupllar

(TCR) Rekorlu Bayonet Tip

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm²
Silikon + Silikon, 2x 0,22mm²


Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) Paslanmaz Çelik

Konnektör (TC) : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)

Rekor (TCR) : Standart 1/2" rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı 1/4", 1/8", M10" olarak üretilebilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TC-M06-L100-K01.J	14,00	TCR-M06-L100-K01.J	19,00
TC-M06-L100-K02.J	16,00	TCR-M06-L100-K02.J	21,00
TC-M06-L100-K03.J	18,00	TCR-M06-L100-K03.J	23,00
TC-M06-L100-K04.J	20,00	TCR-M06-L100-K04.J	25,00
TC-M06-L100-K05.J	22,00	TCR-M06-L100-K05.J	27,00
TC-M06-L150-K01.J	15,50	TCR-M06-L150-K01.J	20,50
TC-M06-L150-K02.J	17,50	TCR-M06-L150-K02.J	22,50
TC-M06-L150-K03.J	19,50	TCR-M06-L150-K03.J	24,50
TC-M06-L150-K04.J	21,50	TCR-M06-L150-K04.J	26,50
TC-M06-L150-K05.J	23,50	TCR-M06-L150-K05.J	28,50
TC-M06-L200-K01.J	17,00	TCR-M06-L200-K01.J	22,00
TC-M06-L200-K02.J	19,00	TCR-M06-L200-K02.J	24,00
TC-M06-L200-K03.J	21,00	TCR-M06-L200-K03.J	26,00
TC-M06-L200-K04.J	23,00	TCR-M06-L200-K04.J	28,00
TC-M06-L200-K05.J	25,00	TCR-M06-L200-K05.J	30,00
TC-M06-L100-K01.K	17,00	TCR-M06-L100-K01.K	22,00

Ekonomik toplu alım miktarları



25...49

50...99

100+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;
J tipi için **2,00 EUR/metre** dir.
K tipi için **4,25 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına; **1,50 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; **3/4"** için **4,95 EUR**, **1/4"** için **5,55 EUR**, **1/8"** için **2,65 EUR** ilave edilir.

(TCR) Oynar Rekorlu Bayonet Tip

J, ve K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm² (≈ 2,5mm)

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : Nikel kaplı prinç

Rekor : Standart M6" rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı M8" veya 1/4x20" olarak üretililebilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCR-M4,5-L013-K01.J M6"	11,50	TCR-M4,5-L013-K01.K M6"	13,75
TCR-M4,5-L013-K02.J M6"	13,50	TCR-M4,5-L013-K02.K M6"	18,00
TCR-M4,5-L013-K03.J M6"	15,50	TCR-M4,5-L013-K03.K M6"	22,25
TCR-M4,5-L013-K04.J M6"	17,50	TCR-M4,5-L013-K04.K M6"	26,50
TCR-M4,5-L013-K05.J M6"	19,50	TCR-M4,5-L013-K05.K M6"	30,75

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.

- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;

J tipi için **2,00 EUR/metre** dir.

K tipi için **4,25 EUR/metre** dir.

(TCK) Klemens Terminalli Tip


(TCKT) Transmitterli, Klemens Terminalli Tip

Maksimum çalışma sıcaklığı : (M10) **800°C** (eleman tel çapı: 1,5mm)
 (M16) **900°C** (eleman tel çapı: 2,0mm)
 (M22) **1200°C** (eleman tel çapı: 3,0mm)

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : (M10, M16) **AISI304** (DIN1.4301), (M22) **AISI310** (DIN1.4845) Paslanmaz Çelik

Transmitter (TCKT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCK-M10-L100.1.K	35,00	TCK-M16-L100.1.K	38,00
TCK-M10-L150.1.K	37,50	TCK-M16-L150.1.K	40,75
TCK-M10-L200.1.K	40,00	TCK-M16-L200.1.K	43,50
TCK-M10-L250.1.K	42,50	TCK-M16-L250.1.K	46,25
TCK-M10-L300.1.K	45,00	TCK-M16-L300.1.K	49,00
TCK-M10-L400.1.K	50,00	TCK-M16-L400.1.K	54,50
TCK-M10-L500.1.K	55,00	TCK-M16-L500.1.K	60,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310
TCK-M22-L200.1.K	52,00	TCK-M22-L200.2.K	62,00
TCK-M22-L250.1.K	56,00	TCK-M22-L250.2.K	67,25
TCK-M22-L300.1.K	60,00	TCK-M22-L300.2.K	72,50
TCK-M22-L400.1.K	68,00	TCK-M22-L400.2.K	83,00
TCK-M22-L500.1.K	76,00	TCK-M22-L500.2.K	93,50
TCK-M22-L700.1.K	92,00	TCK-M22-L700.2.K	114,50
TCK-M22-L1000.1.K	116,00	TCK-M22-L1000.2.K	146,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.

- TCKT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.

- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;

(M10) için **2,50 EUR** ilave edilir.

(M16) için **2,75 EUR** ilave edilir.

(M22), **1.K** için **4,00 EUR**, (M22) **2.K** için **5,25 EUR** ilave edilir.

Not-1: TCKT Transmitterli tiplerde, transmitter'in bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.

Not-2: TCKT Transmitterli tipler, sadece **1.K** olarak üretilmektedir.

(TCKR) Klemens Terminalli, Rekorlu Tip**(TCKRT)** Transmitterli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip**J ve K tipi Termokupllar**


Maksimum çalışma sıcaklığı : (M06, M08) **500°C** (J tipi), **600°C** (K tipi)
(M10) **600°C** (J tipi), **800°C** (K tipi)

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**

Koruyucu kılıf malzemesi : (M06, M08, M10) **AISI304** (DIN1.4301) standart üretim, **AISI316** için sipariş koduna "316" ilave edilir.

Transmitter (TCKRT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCKR-M06-L050.1.J	31,00	TCKR-M10-L050.1.J	33,00
TCKR-M06-L100.1.J	33,00	TCKR-M10-L100.1.J	35,00
TCKR-M06-L150.1.J	35,00	TCKR-M10-L150.1.J	37,00
TCKR-M06-L200.1.J	37,00	TCKR-M10-L200.1.J	39,00
TCKR-M06-L300.1.J	41,00	TCKR-M10-L300.1.J	43,00
TCKR-M06-L400.1.J	45,00	TCKR-M10-L400.1.J	47,00
TCKR-M06-L500.1.J	49,00	TCKR-M10-L500.1.J	51,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCKR-M08-L050.1.J	32,00	TCKR-M06-L100.1.K	33,50
TCKR-M08-L100.1.J	34,00	TCKR-M08-L100.1.K	34,50
TCKR-M08-L150.1.J	36,00	TCKR-M08-L200.1.K	39,50
TCKR-M08-L200.1.J	38,00	TCKR-M10-L100.1.K	36,00
TCKR-M08-L300.1.J	42,00	TCKR-M10-L200.1.K	41,00
TCKR-M08-L400.1.J	46,00	TCKR-M16-L100.1.K	38,00
TCKR-M08-L500.1.J	50,00	TCKR-M16-L200.1.K	43,50

Ekonomik toplu alım miktarları



10...24

25...49

50+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- TCKRT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
(M06, M08, M10) çaplarda **1.J** için **2,00 EUR**, **1.K** için **2,50 EUR** ilave edilir.
(M16) için **2,75 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; **3/4"** için **4,95 EUR**, **1"** için **12,00 EUR** ilave edilir.
- Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara **10,00 EUR** ilave edilir.

Not-1: TCKRT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.



(TCKM) Mineral İzoleli Klemens Terminalli Tip

K tipi Termokupllar

(TCKMT) Transmitterli, Mineral İzoleli, Klem. Term. Tip

(TCKRM) Mineral İzoleli, Klem. Term., Rekorlu Tip

(TCKRMT) Transmitterli, Mineral İzoleli, Klem. Term., Rekorlu Tip



Maksimum çalışma sıcaklığı : 1200°C

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni E=K

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI310 (DIN1.4841) standart üretim,
INCONEL600 için sipariş koduna "inconel" ilave edilir.Transmitter : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor (TCKRM, TCKRMT) : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI310	INCONEL600		AISI310	INCONEL600
TCKM-M06-L100.1.K	41,50	45,00	TCKRM-M06-L100.1.K	43,50	47,00
TCKM-M06-L150.1.K	42,50	47,00	TCKRM-M06-L150.1.K	44,50	49,00
TCKM-M06-L200.1.K	43,50	49,00	TCKRM-M06-L200.1.K	45,50	51,00
TCKM-M06-L250.1.K	44,50	51,00	TCKRM-M06-L250.1.K	46,50	53,00
TCKM-M06-L300.1.K	45,50	53,00	TCKRM-M06-L300.1.K	47,50	55,00
TCKM-M06-L400.1.K	47,50	57,00	TCKRM-M06-L400.1.K	49,50	59,00
TCKM-M06-L500.1.K	49,50	61,00	TCKRM-M06-L500.1.K	51,50	63,00

Ekonomik toplu alım miktarları



10...24

25...49

50+

Özel Ürünler :


- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- TCKMT, TCKRMT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
AISI310 için **1,00 EUR**, INCONEL600 için **2,00 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; 3/4" için **4,95 EUR**, 1" için **12,00 EUR** ilave edilir.

Not-1: TCKMT ve TCKRMT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.

(TCKK) Seramik Kılıflı, Klemens Terminalli Tip

(TCKKT) Transmitterli, Seramik Kılıflı, Klem. Term. Tip

K, R ve S tipi Termokupllar



Maksimum çalışma sıcaklığı : “K” tipi **1200°C** (eleman tel çapı: 3mm.)
 “R” ve “S” tipleri **1600°C** (eleman tel çapı: 0,35mm.)

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni **E=K**
 DIN/IEC-584 “S” Pt10%Rh-Pt **E=S** , DIN/IEC-584 “R” Pt13%Rh-Pt **E=R**

Koruyucu kılıf malzemesi : **KER610** Seramik, **KER799** Seramik

Transmitter : 4...20mA akım çıkışı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
TCKK-M15-L200.1.K	70,00	TCKK-M15-L200.2.K	80,00
TCKK-M15-L300.1.K	75,00	TCKK-M15-L300.2.K	85,00
TCKK-M15-L400.1.K	77,50	TCKK-M15-L400.2.K	92,00
TCKK-M15-L500.1.K	80,00	TCKK-M15-L500.2.K	99,00
TCKK-M15-L700.1.K	90,00	TCKK-M15-L700.2.K	105,00
TCKK-M15-L1000.1.K	100,00	TCKK-M15-L1000.2.K	120,00
TCKK-M15-L400.1.K.KER799	110,00		
TCKK-M15-L500.1.K.KER799	115,00		
TCKK-M15-L200.1.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz	TCKK-M15-L200.1.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz
TCKK-M15-L300.1.S veya R		TCKK-M15-L300.1.S veya R	
TCKK-M15-L400.1.S veya R		TCKK-M15-L400.1.S veya R	
TCKK-M15-L500.1.S veya R		TCKK-M15-L500.1.S veya R	
TCKK-M15-L700.1.S veya R		TCKK-M15-L700.1.S veya R	
TCKK-M15-L1000.1.S veya R		TCKK-M15-L1000.1.S veya R	

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) KER610 Primer Koruyucu Tüplü	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) KER610 Primer Koruyucu Tüplü
TCKK-M24-L500-P.1.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz	TCKK-M24-L500-P.2.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz
TCKK-M24-L700-P.1.S veya R		TCKK-M24-L700-P.2.S veya R	
TCKK-M24-L1000-P.1.S veya R		TCKK-M24-L1000-P.2.S veya R	

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- TCKKT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Farklı koruyucu tüp dalma boyları için fiyat ve teslim süresi sorunuz.

Not-1: TCKKT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.

(TCKL) Klemens Terminalli, “L” Tipi

(TCKLT) Transmitterli, Klem. Term., “L” Tipi


J ve K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı: “J” tipi 600°C, “K” tipi 1200°C

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 “J” FeCu-Ni E=J, “K” NiCr-Ni E=K

Koruyucu kılıf malzemesi : “J” tipi için AISI304, “K” tipi için AISI310 paslanmazçelik

Transmitter (TCKLT) : 4...20mA akım çıkışı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
TCKL-M22-L300x300.1.J	75,00	TCKL-M22-L300x300.2.J	80,00
TCKL-M22-L400x400.1.J	91,00	TCKL-M22-L400x400.2.J	101,00
TCKL-M22-L500x500.1.J	107,00	TCKL-M22-L500x500.2.J	122,00
TCKL-M22-L700x700.1.J	139,00	TCKL-M22-L700x700.2.J	164,00
TCKL-M22-L300x300.1.K	100,00	TCKL-M22-L300x300.2.K	125,00
TCKL-M22-L400x400.1.K	116,00	TCKL-M22-L400x400.2.K	146,00
TCKL-M22-L500x500.1.K	132,00	TCKL-M22-L500x500.2.K	167,00
TCKL-M22-L700x700.1.K	164,00	TCKL-M22-L700x700.2.K	209,00

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- TCKLT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara 60,00 EUR ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her 50mm ilave için, ürün birim fiyatına;
1.J ve 1.K için 4,00 EUR, 2.J ve 2.K için 5,25 EUR ilave edilir.

Not-1: TCKLT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

Not-2: TCKLT Transmitterli tipler, sadece 1.J ve 1.K olarak üretilmektedir.

Ekonomik toplu alım miktarları



(SKP5) SKP5 Koruyucu Tüplü Termokupl ve Termorezistanslar

SKP5 tipi

Maksimum çalışma sıcaklığı: "J" ve "K" tipi metal örgülü kablo **400°C**,"Pt-100" tipi metal örgülü kablo **400°C**, silikon kablolu (Si+Si) **200°**Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J** , "K" NiCr-Ni **E=K**,DIN/EN60751 Class "B" 1xPt-100 (**RT**)

Koruyucu kılıf malzemesi : Kalay kaplamalı bakır

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
RT-K01.SK5	14,00	TC-K01.J.SK5	10,50
RT-K02.SK5	17,20	TC-K02.J.SK5	12,50
RT-K03.SK5	20,40	TC-K03.J.SK5	14,50
RT-K04.SK5	23,60	TC-K04.J.SK5	16,50
RT-K05.SK5	26,80	TC-K05.J.SK5	18,50
RT-K01 Si+Si.SK5	13,00	TC-K01.K.SK5	13,00
RT-K02 Si+Si.SK5	15,75	TC-K02.K.SK5	17,25
RT-K03 Si+Si.SK5	18,50	TC-K03.K.SK5	21,50
RT-K04 Si+Si.SK5	21,25	TC-K04.K.SK5	25,75
RT-K05 Si+Si.SK5	24,00	TC-K05.K.SK5	30,00

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (**Kxx**) için ilave kablo boyu birim fiyatı;
RT-Kxx _ metal örgülü Pt-100 tipi için **3,20 EUR/metre** dir.
RT-Kxx Si+Si _ silikon Pt-100 tipi için **2,75 EUR/metre** dir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

TC-Kxx.J _ **J** tipi için **2,00 EUR/metre** dir.TC-Kxx.K _ **K** tipi için **4,25 EUR/metre** dir.

Ekonomik toplu alım miktarları



5...9

10...19

20+

Kompanzasyon Kabloları



250...499

500...999

1000+

Ekonomik toplu alım miktarları

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
"J" FeCu-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x0,75mm ²	4,00
"K" NiCr-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x0,75mm ²	4,00
"J" FeCu-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x1,5mm ²	5,75
"K" NiCr-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x1,5mm ²	5,75
"S" Pt10%RhPt IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x1,5mm ²	5,75



Kafa içi Transmitter

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
Transmitter-Pt-100-(min/max°C)	60,00
Transmitter-TC-(min/max°C)	60,00



10...24

25...49

50+

Ayarlanabilir Rekor

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
AR-1/2" M06 6mm çap için ½"	8,00
AR-1/2" M08 8mm çap için ½"	8,00
AR-1/2" M10 10mm çap için ½"	9,00



10...24

25...49

50+